Instrument de recherche
P079 Fonds Adalbert Bouchard

Préparé par
Catherine Pellerin
Coordonnatrice-archiviste

Propriété de la
Société historique de la Côte-Nord

Baie-Comeau
Année 2019

TABLE DES MATIÈRES

Introduction .....p. 1

Plan de classification..... p. 3

Répertoire numérique ..... p. 5

Index ..... p. 24

Rapport de tri .....p. 29

INTRODUCTION

Cet instrument de recherche sur le **Fonds Adalbert Bouchard** comporte quatre parties : l'introduction, le plan de classification, le répertoire numérique du fonds et le rapport de tri.

Plan de classification

Un plan de classification représente toutes les activités d'une organisation regroupées dans un ordre logique. Donc, celui-ci correspond à la structure logique de l'ensemble des documents qui compose le fonds. Ainsi i, il devient un outil de référence pour le chercheur. C'est grâce à la codification qu'ion peut former des séries et des sous-séries avec les documents qui i, eux-mêmes, sont rassemblés en dossiers. Il faut cependant expliquer comment se constitue la codification, voici un exemple :

Ex. : P079/S1/SS2

P079 D'abord, la lettre indique le type d'archives qui a été traité à savoir : « P » pour un fonds d'archives privé, « C » pour une collection et « R » pour une reproduction partielle ou entière d'un fonds ou d'une collection. Le chiffre qu'il succède fait référence au numéro octroyé au fonds lors de son arrivée au centre d'archives. Ainsi, **P079** se rapporte au fonds privé **Fonds Adalbert Bouchard**

/S1 Les trois premiers chiffres après la barre indiquent le numéro de la série : **/S1** équivaut à la première série du fonds, donc à **Observations d'oiseaux par année.**

/SS2 Les trois derniers chiffres après la barre indiquent le numéro du dossier : **/SS2** équivaut à la deuxième sous-série de la série, donc à **1977.**

Répertoire numérique du fonds

Le répertoire numérique du Fonds Adalbert Bouchard se rapporte à la description des documents du fonds. Celle-ci est primordiale pour le chercheur. Cette description est basée sur les normes canadiennes qui sont les RDDA ou les règles

pour la description des documents d'archives. Ces normes ont vu le jour pour permettre aux chercheurs de retrouver un système homogène quant à la description des archives, et ce, pour tous les centres d'archives au Canada. Ainsi, les chercheurs n'ont plus à s'ajuster à la méthode de chaque centre d'archives comme auparavant. De plus, les RDDA permettent aux archivistes de répondre à des normes précises concernant la description d'un fonds d'archives. Nous pouvons donc constater que, lorsque le plan de classification est juxtaposé à la description tout devient clair. En somme, les chercheurs pourront lire la description qui correspond à la série de documents qui les intéresse et la retrouver dans le fonds.

Index

Les index sont des outils de repérage rapide pour le chercheur. Ils constituent : une liste alphabétique des noms de personnes, des noms géographiques et des noms de matière contenus dans un document d’archives accompagnés des références correspondantes destinées à les localiser. (Dictionnaire)

Rapport de tri

Le rapport de tri est inséré dans cet instrument de recherche pour démontrer les principales étapes qui ont servi au traitement du fonds d'archives. Les chercheurs pourront donc y retrouver les justifications basées sur l'application d'une technique rigoureuse.

Plan de classification

P079/S1 Observations d'oiseaux par année

P079/S1/SS1 1970-1976
P079/S1/SS2 1977
P079/S1/SS3 1978
P079/S1/SS4 1979
P079/S1/SS5 1980
P079/S1/SS6 1981
P079/S1/SS7 1982
P079/S1/SS8 1983
P079/S1/SS9 1984
P079/S1/SS10 1985
P079/S1/SS11 1986
P079/S1/SS12 1987
P079/S1/SS13 1988
P079/S1/SS14 1989
P079/S1/SS15 1990
P079/S1/SS16 1991
P079/S1/SS17 1992
P079/S1/SS18 1993
P079/S1/SS19 1994
P079/S1/SS20 1995
P079/S1/SS21 1996
P079/S1/SS22 1997
P079/S1/SS23 1998
P079/S1/SS24 1999

P079/S2 Observations d'oiseaux par espèce

P079/S2/SS1 Huarts
P079/S2/SS2 Grèbes
P079/S2/SS3 Fulmar
P079/S2/SS4 Cormorans
P079/S2/SS5 Hérons
P079/S2/SS6 Oies
P079/S2/SS7 Canard mallard
P079/S2/SS8 Canard noir
P079/S2/SS9 Canard chipeau
P079/S2/SS10 Canard siffleur
P079/S2/SS11 Morillons
P079/S2/SS12 Garrots
P079/S2/SS13 Canard kakawi
P079/S2/SS14 Eiders
P079/S2/SS15 Macreuses
P079/S2/SS16 Bec-scie
P079/S2/SS17 Autour
P079/S2/SS18 Buses
P079/S2/SS19 Aigles
P079/S2/SS20 Gerfaut
P079/S2/SS21 Tétras
P079/S2/SS22 Râles
P079/S2/SS23 Pluviers
P079/S2/SS24 Tourne-pierre
P079/S2/SS25 Maubèches
P079/S2/SS26 Chevaliers
P079/S2/SS27 Bécasseau
P079/S2/SS28 Barges
P079/S2/SS29 Phalropes
P079/S2/SS30 Labbes
P079/S2/SS31 Goélands
P079/S2/SS32 Mouettes
P079/S2/SS33 Sternes
P079/S2/SS34 Godes
P079/S2/SS35 Pigeon
P079/S2/SS36 Coulicou
P079/S2/SS37 Grands Ducs
P079/S2/SS38 Engoulevent
P079/S2/SS39 Colibris
P079/S2/SS40 Pics
P079/S2/SS41 Tyran
P079/S2/SS42 Alouette
P079/S2/SS43 Hirondelles
P079/S2/SS44 Geais
P079/S2/SS45 Mésanges
P079/S2/SS46 Troglodytes

P079/S2/SS47 Moqueurs
P079/S2/SS48 Gobe-moucherons
P079/S2/SS49 Pipits
P079/S2/SS50 Étourneaux
P079/S2/SS51 Viréos
P079/S2/SS52 Fauvettes
P079/S2/SS53 Carouges
P079/S2/SS54 Tangara
P079/S2/SS55 Roselin
P079/S2/SS56 Pinsons

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS

P079 Fonds Adalbert Bouchard – 1975-1999. – 0,60 mètre linéaire de documents textuels.

BIOGRAPHIE

Adalbert Bouchard nait à Sacré-Coeur, en 1941, fils de Wilbrod Bouchard et Dianette Fortin. Il a plusieurs frères et sœurs : Hector, Marie-Alice, Solange, Victor, Yvon-Robert et Édilbert, son frère jumeau. M. Bouchard a été professeur dans les écoles de Charlevoix et de Bergeronnes, notamment l'école Bon-Désir et à la Polyvalente des Berges. Dès les années 70, il scrute le ciel pour l'observation des oiseaux et la mer pour celle des mammifères marins communs à la baie Bon-Désir, une passion qu'il transmet à ses frères Victor et Édilbert. En 1984, il co-signait, avec son frère Édilbert, un article paru dans le journal Le Huard, le premier d'une longue collaboration le Club d'ornithologie de Manicouagan, dont il est membre-fondateur et qui deviendra le Club d'ornithologie de la Côte-Nord. Il combine sa passion de l'enseignement et celle des oiseaux grâce à son implication à titre de naturaliste-ornithologue de 1977 à 1994 au sein du Club des Jeunes Explos, aujourd'hui Explos-Nature. Il a fondé l'École de la mer et oeuvrait avec l'Association québécoise des groupes d'ornithologie

Ses précieuses et précises observations s'échelonneront de 1975 à 1999. Il collaborera avec Jacques Ibarzabal, un de ses anciens stagiaires, chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi, concernant l'identification d'un corridor migratoire de rapaces dans la baie du Moulin à Baude, près de Tadoussac.

Âgé de 58 ans, il décède le 8 juillet 1999, à l'hôpital de Les Escoumins, d'une longue maladie. Depuis 1999, il se déroule sur la Côte-Nord un évènement pour les amateurs d'ornithologie « La coche d'Adalbert ». Il s'agit d'un recensement annuel des oiseaux qui a lieu le dernier samedi du mois de mai. Ce recensement d'une durée de 24 heures permet aux ornithologues de suivre l'état des différentes populations aviaires et de leur milieu.

PORTÉE ET CONTENU

Le fonds témoigne d'une des passions de M. Adalbert Bouchard, qui fut durant plusieurs années un ornithologue amateur parcourant la Côte-Nord et relevant les données de ses observations.

Le fonds contient des documents textuels, relatant des données ornithologiques prélevées sur la Côte-Nord des années 1975 à 1999. À ces documents s'ajoute un inventaire par espèces d'oiseaux comprenant l'inventaire de chacune de celles-ci, et ce, des années 1975 à 1983.

HISTORIQUE DE CONSERVATION

En possession de M. Adalbert Bouchard jusqu'à son décès en 1999, les documents ont été récupéré par son frère jumeau Édilbert « Eddy » Bouchard. Ils ont été apportés à la Société historique de la Côte-Nord la même année par Mme Roseline Babin, également secrétaire de la SHCN, en raison de ses liens maritaux avec l'un des membres du Club d'ornithologie de la Côte-Nord, Robin Lepage. Une correspondance a permis de signer une convention de donation avec M. Bouchard le 13 mars 2001.

Les documents étaient assemblés en deux parties, d'abord par année, généralement un cartable contenait les observations d'une année, puis par oiseaux, les observations étaient réparties dans deux cartables. Le retrait des cartables, au profit de chemises, a grandement contribué à la réduction de la taille du fonds, bien plus que le tri des documents.

NOTES

-Titre basé sur le contenu du fonds.
-Aucune restriction à la consultation.
-Fonds complémentaire : Fonds Club d'ornithologie de la Manicouagan (P107);
Fonds Société coopérative de Bergeronnes (P151)

Bordereau :
Date d'acquisition : 13 mars 2001

Localisation : Dépôt

P079/S1 Observations d'oiseaux par année. – 1976-1999. – 0,53 mètre linéaire de documents textuels.

La série témoigne des observations ornithologiques faites par Monsieur Adalbert Bouchard de 1970 à 1999, ces fiches d'observations ont été disposées par année dans des cartable. Il est possible de retrouver plusieurs observations à différents moments d'une même journée, tout comme des mentions faites par d'autres personnes ou des notes sur la présence d'autres animaux, notamment des mammifères marins. Les observations ont généralement été faites dans le secteur des Bergeronnes, où M. Bouchard demeurait. Les fiches se présentent en grande majorité sous le même modèle, soit une liste d'espèces d'oiseaux et des lignes à remplir devant chaque oiseau pour inscrire le nombre de volatiles observés, la date, le lieu, l'heure, les conditions climatiques et la température.

La série contient vingt-quatre (24) dossiers dont le nom a été choisi selon le contenu : 1970-1976 (1976), 1977 (1977), 1978 (1978), 1979 (1979), 1980 (1980), 1981 (1981), 1982 (1982), 1983 (1983), 1984 (1984), 1985 (1985), 1986 (1986), 1987 (1987), 1988 (1988), 1989 (1989), 1990 (1990), 1991 (1991), 1992 (1992), 1993 (1993), 1994 (1994), 1995 (1995), 1996 (1996), 1997 (1997), 1998 (1998), 1999 (1999).

P079/S1/SS1 1970-1976. – 1976. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série témoigne des observations ornithologiques faites par Monsieur Adalbert Bouchard de 1970 à 1976. Le document est différent des autres à l'effet qu'il s'agit plus d'une liste de dates où sont notés des observations contrairement aux fiches détaillées des autres dossiers de cette série. Il témoigne fort probablement des premiers pas de M. Bouchard dans l'observation des oiseaux.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour les années 1970-1976, entre le 1 juin 1970 et le 12 décembre 1976. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS2 1977. – 1977. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année,

entre le 26 mars et le 30 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS3 1978. – 1978. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 21 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS4 1979. – 1979. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 6 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS5 1980. – 1980. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 1 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS6 1981. – 1981. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 2 janvier et le 29 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS7 1982. – 1982. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 7 janvier et le 16 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS8 1983. – 1983. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année,

entre le 5 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS9 1984. – 1984. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 1 janvier et le 19 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS10 1985. – 1985. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 8 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS11 1986. – 1986. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 5 janvier et le 28 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS12 1987. – 1987. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 14 janvier et le 30 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS13 1988. – 1988. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année, entre le 2 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS14 1989. – 1989. – 0,03 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année

1989, entre le 4 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS15 1990. – 1990. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1990, entre le 2 janvier et 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS16 1991. – 1991. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1991, entre le 1 janvier et 30 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS17 1992. – 1992. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1992, entre le 1 janvier et 27 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS18 1993. – 1993. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1993, entre le 1 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS19 1994. – 1994. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1994, entre le 17 janvier et le 30 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS20 1995. – 1995. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année

1995, entre le 1 janvier et le 31 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS21 1996. – 1996. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1996, entre le 6 janvier et le 28 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS22 1997. – 1997. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1997, entre le 4 janvier et le 28 décembre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS23 1998. – 1998. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1998, entre le 5 janvier et le 30 octobre. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S1/SS24 1999. – 1999. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les notes d'observations quotidiennes prises pour l'année 1999, entre le 22 mars et le 10 juin. La sous-série peut également contenir d'autres notes concernant des observations faites par d'autres personnes.

P079/S2 Observations d'oiseaux par espèce. – 1976-1983. – 0,07 mètre linéaire de documents textuels.

La série témoigne des observations ornithologiques faites par Monsieur Adalbert Bouchard de 1976 à 1983, ces fiches d'observations ont été disposées par espèce dans deux cartables. Les observations ont généralement été faites dans le secteur des Bergeronnes, où M. Bouchard demeurait. Les fiches se présentent en grande majorité sous le même modèle, soit une liste des observations faites classées par la date. L'ensemble de la classification a été déterminé par leur ordre dans les cartables et les onglets désignés par

le créateur du fonds.

La série contient un index collé sur un document en carton par M. Adalbert Bouchard pour expliquer la classification des onglets. Les oiseaux représentés dans ces onglets sont soulignés à l'encre.

Elle contient également cinquante-six (56) dossiers, dont le titre a été choisi en fonction de par leur ordre dans les cartables et les onglets désignés par le créateur du fonds, donc de leur contenu: Huarts (1977-1982), Grèbes (1977-1983), Fulmar (1977-1983), Cormorans (1977-1983), Hérons (1977-1983), Oies (1977-1983), Canard malard (1977-1983), Canard noir (1977-1983), Canard chipeau (1977-1983), Canard siffleur (1977-1983), Morillons (1977-1983), Garrots (1977-1983), Canard kakawi (1977-1983), Eiders (1977-1983), Macreuses (1977-1983), Bec-scie (1977-1983), Autour (1977-1983), Buses (1977-1983), Aigles (1977-1983), Gerfaut (1977-1983), Tétras (1977-1983), Râles (1977-1983), Pluviers (1977-1983), Tourne-pierre (1977-1983), Maubèches (1977-1983), Chevaliers (1977-1983), Bécasseaux (1977-1983), Barges (1977-1983), Phalaropes (1977-1983), Labbes (1977-1983), Goélands (1977-1983), Mouettes (1977-1983), Sternes (1977-1983), Godes (1977-1983), Pigeon (1977-1983), Coulicou (1977-1983), Grands Ducs (1977-1983), Engoulevent (1977-1983), Colibris (1977-1983), Pics (1977-1983), Tyran (1977-1983), Alouette (1976-1983), Hirondelles (1976-1983), Geais (1976-1983), Mésanges (1976-1983), Troglodytes (1976-1983), Moqueurs (1976-1983), Gobe-moucherons (1976-1983), Pipits (1976-1983), Étourneaux (1977-1983), Viréos (1976-1983), Fauvettes (1975-1983), Carouges (1977-1983), Tangara (1976-1983), Roselin (1976-1983), Pinsons (1973-1983).

P079/S2/SS1 Huarts. – 1977-1982. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes : Huart à collier, Huart à gorge rousse et Huart arctique, entre 1977 et 1982.

P079/S2/SS2 Grèbes – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Grèbe jougris, Grèbe cornu, Grèbe à bec bigarré, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS3 Fulmar – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Fulmar boréal, Grand Puffin, Puffin fuligineux, Puffin cendré, Puffin des Anglais, Pétrel cul-blanc et Pétrel océanite, entre 1980 et 1983.

P079/S2/SS4 Cormorans – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Fou de Bassan, Grand Cormoran, Cormoran à aigrettes, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS5 Hérons – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Grand Héron, Héron vert, Héron garde-bœufs, Aigrette neigeuse, Grande aigrette, Bihoreau à couronne noire, Butor d'Amérique, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS6 Oies – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Cygne muet, Bernache du Canada, Bernache cravant, Oie blanche et Tadornes, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS7 Canard malard – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour l'espèce suivante: Canard malard, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS8 Canard noir – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour l'espèce suivante: Canard noir, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS9 Canard chipeau – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Canard chipeau, Canard pilet, Sarcelle d'été, Sarcelle à ailes vertes, Sarcelle à ailes bleues, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS10 Canard siffleur – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Canard siffleur d'Europe, Canard siffleur d'Amérique, Canard souchet, Canard huppé, entre 1977 et 1982.

P079/S2/SS11 Morillons – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Morillon à tête rouge, Morillon à collier, Morillon à dos blanc, Grand Morillon, Petit Morillon, entre 1977 et 1980.

P079/S2/SS12 Garrots – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Garrot commun, Garrot de Barrow et Petit Garrot, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS13 Canard kakawi – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Canard kakawi et Canard arlequin, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS14 Eiders – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Eider à duvet et Eider remarquable, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS15 Macreuses – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Macreuse à ailes blanches, Macreuse à front blanc, Macreuse à bec jaune et Canard roux, entre 1977 et 1982.

P079/S2/SS16 Bec-scie – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Bec-scie couronné, Grand Bec-Scie et Bec-scie à poitrine rousse, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS17 Autour – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Autour, Vautour à tête rouge, Épervier brun et Épervier de Cooper, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS18 Buses – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Buse à queue rousse, Buse à épaulettes rousses, Petite Buse et Buse pattue , entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS19 Aigles – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes:

Aigle doré, Aigle à tête blanche, Busard des marais et Aigle-pêcheur, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS20 Gerfaut – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Gerfaut, Faucon pèlerin, Faucon émerillon et Crécerelle d'Amérique, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS21 Tétras – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Tétras des savanes, Gelinotte huppée, Lagopède des saules, Faisan à collier et Poule d'ornement, entre 1977 et 1982.

P079/S2/SS22 Râles – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Râle de Virginie, Râle de Caroline, Râle jaune, Gallinule commune et Foulque d'Amérique, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS23 Pluviers – 1977-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Pluvier à collier, Pluvier siffleur, Pluvier kildir, Pluvier doré d'Amérique et Pluvier argenté, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS24 Tourne-pierre – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Tourne-pierre roux, Bécasse à Amérique, Bécassine ordinaire et Courlis corlieu, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS25 Maubèches – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Maubèche des champs et Maubèche branle-queue, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS26 Chevaliers – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Chevalier solitaire, Grand Chevalier à pattes jaunes et Petit Chevalier à pattes jaunes, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS27 Bécasseaux – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Bécasseau à poitrine rousse, Bécasseau maritime, Bécasseau à poitrine cendrée, Bécasseau à croupion blanc, Bécasseau de Baird, Bécasseau minuscule, Bécasseau variable, Bécasseau roux, Bécasseau sanderling et Bécasseau semi-palmé, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS28 Barges – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Barge marbrée, Barge hudsonienne, entre 1979 et 1983.

P079/S2/SS29 Phalaropes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Phalarope roux, Phalarope de Wilson et Phalarope hyperboréen, entre 1978 et 1982.

P079/S2/SS30 Labbes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes:

Labbe pomarin, Labbe parasite et Labbe à longue queue, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS31 Goélands – 1977-1983. – 0,003 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Goéland bourgmestre, Goéland arctique, Goéland à manteau noir, Goéland argenté et Goéland à bec cerclé, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS32 Mouettes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Mouette rieuse d'Europe, Mouette rieuse d'Amérique, Mouette de Sabine, Mouette de Franklin, Mouette de Bonaparte, Mouette pygmée, Mouette tridactyle, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS33 Sternes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Sterne noire, Sterne commune et Sterne Caspienne, entre 1977 et 1982.

P079/S2/SS34 Godes – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Gode, Marmette commune, Mergule nain, Guillemot noir et Macareux arctique, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS35 Pigeon – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Pigeon biset et Tourterelle triste, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS36 Coulicou – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Coulicou à bec jaune et Coulicou à bec noir, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS37 Grands Ducs – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Grand-Duc d'Amérique, Harfang des neiges, Chouette épervière, Chouette rayée, Chouette cendrée, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Nyctale boréale, Petite Nyctale, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS38 Engoulevent – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Engoulevent commun et Martinet ramoneur, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS39 Colibris – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Colibri à gorge rubis et Martin-pêcheur, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS40 Pics – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Pic flamboyant, Grand Pic, Pic à tête rouge, Pic maculé, Pic chevelu, Pic mineur, Pic à dos noir et Pic à dos rayé , entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS41 Tyran – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Tyran de l'Ouest, Tyran tritri, Moucherolle phébi, Moucherolle à ventre jaune, Moucherolle des aulnes, Moucherolle tchébec, Pioui de l'Est et Moucherolle à côtés

olive, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS42 Alouette – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour l'espèce suivante: Alouette cornue, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS43 Hirondelles – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Hirondelle bicolore, Hirondelle des sables, Hirondelle des granges, Hirondelle à front blanc et Hirondelle pourprée, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS44 Geais – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Geai gris, Geai bleu, Grand Corbeau et Corneille d'Amérique, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS45 Mésanges – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Mésange à tête noire, Mésange à tête brune, Sittelle à poitrine blanche, Sittelle à poitrine rousse et Grimpereau brun, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS46 Troglodytes – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Troglodyte des forêts et Troglodyte des marais, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS47 Moqueurs – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Moqueur polyglotte, Moqueur chat, Moqueur roux, Merle bleu à poitrine rouge,

Merle d'Amérique, Grive des bois, Grive solitaire, Grive à dos olive, Grive à joues grises et Grive fauve, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS48 Gobe-moucherons – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Gobe-moucherons gris-bleu, Roitelet à couronne dorée et Roitelet à couronne rubis , entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS49 Pipits – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Pipit commun, Jaseur de Bohème, Jaseur des cèdres, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS50 Étourneaux – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Pie-grièche boréale, Pie-grièche migratrice et Étourneau sansonnet, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS51 Viréos – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Viréo à tête bleue, Viréo aux yeux rouges, Viréo de Philadelphie et Viréo mélodieux, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS52 Fauvettes – 1975-1983. – 0,002 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Fauvette noir et blanc, Fauvette obscure, Fauvette à joues grises, Fauvette parula,, Fauvette jaune, Fauvette à tête cendrée, Fauvette tigrée, Fauvette bleue à gorge noire, Fauvette à croupion jaune, Fauvette verte à gorge noire, Fauvette à gorge orangée, Fauvette à flancs marron, Fauvette à poitrine baie, Fauvette rayée, Fauvette des pins

(feuille vide), Fauvette à couronne rousse, Fauvette couronnée, Fauvette des ruisseaux, Fauvette triste, Fauvette masquée, Fauvette à calotte noire, Fauvette du Canada, Fauvette flamboyante, entre 1975 et 1983.

P079/S2/SS53 Carouges – 1977-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Carouge à épaulettes, Oriole orangé, Mainate rouilleux, Mainate bronzé, Vacher à tête brune, entre 1977 et 1983.

P079/S2/SS54 Tangara – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Tangara écarlate, Cardinal rouge (feuille vide), Gros-bec à poitrine rose, Bruant indigo et Gros-bec errant, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS55 Roselin – 1976-1983. – 0,001 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Roselin pourpré, Gros-bec des pins, Sizerin blanchâtre, Sizerin à tête rouge, Chardonneret des pins, Chardonneret jaune, Bec-croisé rouge, Bec-croisé à ailes blanches et Tohi aux yeux rouges, entre 1976 et 1983.

P079/S2/SS56 Pinsons – 1973-1983. – 0,003 mètre linéaire de documents textuels.

La sous-série contient les mentions d'observations prises pour les espèces suivantes: Pinson des prés, Pinson à queue aiguë, Pinson vespéral, Junco ardoisé, Pinson hudsonien, Pinson familier, Pinson à joues marron, Pinson à couronne blanche, Pinson à gorge blanche, Pinson fauve, Pinson de Lincoln, Pinson des marais, Pinson chanteur, Dickcissel, Pinson noir et blanc, Bruant lapon, Bruant des neiges, entre 1973 et 1983.

Index

A

Aigle à tête blanche 15
Aigle doré 15
Aigle-pêcheur 15
Aigrette neigeuse 13
Alouette cornue 20
Autour 15

B

Barge hudsonienne 17
Barge marbrée 17
Bécasse à Amérique 16
Bécasseau à croupion blanc 17
Bécasseau à poitrine cendrée 17
Bécasseau à poitrine rousse 17
Bécasseau de Baird 17
Bécasseau maritime 17
Bécasseau minuscule 17
Bécasseau roux 17
Bécasseau sanderling 17
Bécasseau semi-palmé 17
Bécasseau variable 17
Bécassine ordinaire 16
Bec-croisé à ailes blanches 22
Bec-croisé rouge 22
Bec-scie à poitrine rousse 15
Bec-scie couronné 15
Bernache cravant 13
Bernache du Canada 13
Bihoreau à couronne noire 13
Bruant des neiges 22
Bruant indigo 22
Bruant lapon 22
Busard des marais 15
Buse à épaulettes rousses 15
Buse à queue rousse 15
Buse pattue 15
Butor d'Amérique 13

C

Canard arlequin 14
Canard chipeau 14
Canard huppé 14
Canard kakawi 14
Canard malard 13
Canard noir 14
Canard pilet 14
Canard roux 15
Canard siffleur d'Amérique 14
Canard siffleur d'Europe 14
Canard souchet 14
Cardinal rouge 22
Carouge à épaulettes 22
Chardonneret des pins 22
Chardonneret jaune 22
Chevalier solitaire 17
Chouette cendrée 19
Chouette épervière 19
Chouette rayée 19
Colibri à gorge rubis 19
Cormoran à aigrettes 13
Corneille d’Amérique 20
Coulicou à bec jaune 19
Coulicou à bec noir 19
Courlis corlieu 16
Crécerelle d'Amérique 16
Cygne muet 13

D

Dickcissel 22

E

Eider à duvet 15
Eider remarquable 15
Engoulevent commun 19
Épervier brun 15
Épervier de Cooper 15
Étourneau sansonnet 21

F

Faisan à collier 16
Faucon émerillon 16
Faucon pèlerin 16
Fauvette à calotte noire 21
Fauvette à couronne rousse 21
Fauvette à croupion jaune 21
Fauvette à flancs marron 21
Fauvette à gorge orangée 21
Fauvette à joues grises 21
Fauvette à poitrine baie 21
Fauvette à tête cendrée 21
Fauvette bleue à gorge noire 21
Fauvette couronnée 21
Fauvette des pins 21
Fauvette des ruisseaux 21
Fauvette du Canada 21
Fauvette flamboyante 21
Fauvette jaune 21
Fauvette masquée 21
Fauvette noir et blanc 21
Fauvette obscure 21
Fauvette parula, 21
Fauvette rayée 21
Fauvette tigrée 21
Fauvette triste 21
Fauvette verte à gorge noire 21
Fou de Bassan 13
Foulque d’Amérique 16
Fulmar boréal 13

G

Gallinule commune 16
Garrot commun 14
Garrot de Barrow 14
Geai bleu 20
Geai gris 20
Gelinotte huppée 16
Gerfaut 16
Gobe-moucherons gris-bleu 21
Gode 18
Goéland à bec cerclé 18
Goéland à manteau noir 18
Goéland arctique 18
Goéland argenté 18
Goéland bourgmestre 18
Grand Bec-Scie 15
Grand Chevalier à pattes jaunes 17
Grand Corbeau 20
Grand Cormoran 13
Grand Héron 13
Grand Morillon 14
Grand Pic 19
Grand Puffin 13
Grand-Duc d'Amérique 19
Grande aigrette 13
Grèbe à bec bigarré 13
Grèbe cornu 13
Grèbe jougris 13

Grimpereau brun 20
Grive à dos olive 20
Grive à joues grises 20
Grive des bois 20
Grive fauve 20
Grive solitaire 20
Gros-bec à poitrine rose 22
Gros-bec des pins 22
Gros-bec errant 22
Guillemot noir 18

H

Harfang des neiges 19
Héron garde-bœufs 13
Héron vert 13
Hibou des marais 19
Hibou moyen-duc 19
Hirondelle à front blanc 20
Hirondelle bicolore 20
Hirondelle des granges 20
Hirondelle des sables 20
Hirondelle pourprée 20
Huart à collier 12
Huart à gorge rousse 12
Huart arctique 12

J

Jaseur de Bohème 21
Jaseur des cèdres 21
Junco ardoisé 22

L

Labbe à longue queue 17
Labbe parasite 17
Labbe pomarin 17
Lagopède des saules 16

M

Macareux arctique 18
Macreuse à ailes blanches 15
Macreuse à bec jaune 15
Macreuse à front blanc 15
Mainate bronzé 22
Mainate rouilleux 22
Marmette commune 18
Martinet ramoneur 19
Martin-pêcheur 19
Maubèche branle-queue 17
Maubèche des champs 17
Mergule nain 18
Merle bleu à poitrine rouge 20
Merle d'Amérique 20
Mésange à tête brune 20
Mésange à tête noire 20
Moqueur chat 20
Moqueur polyglotte 20
Moqueur roux 20
Morillon à collier 14
Morillon à dos blanc 14
Morillon à tête rouge 14
Moucherolle à côtés olive 19
Moucherolle à ventre jaune 19
Moucherolle des aulnes 19
Moucherolle phébi 19
Moucherolle tchébec 19
Mouette de Bonaparte 18
Mouette de Franklin 18
Mouette de Sabine 18
Mouette pygmée 18
Mouette rieuse d'Amérique 18

Mouette rieuse d'Europe 18
Mouette tridactyle 18

N

Nyctale boréale 19

O

Oie blanche 13
Oriole orangé 22

P

Petit Chevalier à pattes jaunes 17
Petit Garrot 14
Petit Morillon 14
Petite Buse 15
Petite Nyctale 19
Pétrel cul-blanc 13
Pétrel océanite 13
Phalarope de Wilson 17
Phalarope hyperboréen 17
Phalarope roux 17
Pic à dos noir 19
Pic à dos rayé 19
Pic à tête rouge 19
Pic chevelu 19
Pic flamboyant 19
Pic maculé 19
Pic mineur 19
Pie-grièche boréale 21
Pie-grièche migratrice 21
Pigeon biset 18
Pinson à couronne blanche 22
Pinson à gorge blanche 22
Pinson à joues marron 22
Pinson à queue aiguë 22
Pinson chanteur 22
Pinson de Lincoln 22
Pinson des marais 22
Pinson des prés 22
Pinson familier 22
Pinson fauve 22
Pinson hudsonien 22
Pinson noir et blanc 22
Pinson vespéral 22
Pioui de l'Est 19
Pipit commun 21
Pluvier à collier 16
Pluvier argenté 16
Pluvier doré d'Amérique 16
Pluvier kildir 16
Pluvier siffleur 16
Poule d’ornement 16
Puffin cendré 13
Puffin des Anglais 13
Puffin fuligineux 13

R

Râle de Caroline 16
Râle de Virginie 16
Râle jaune 16
Roitelet à couronne dorée 21
Roitelet à couronne rubis 21
Roselin pourpré 22

S

Sarcelle à ailes bleues 14
Sarcelle à ailes vertes 14
Sarcelle d’été 14
Sittelle à poitrine blanche 20

Sittelle à poitrine rousse 20
Sizerin à tête rouge 22
Sizerin blanchâtre 22
Sterne Caspienne 18
Sterne commune 18
Sterne noire 18

T

Tadornes 13
Tangara écarlate 22
Tétras des savanes 16
Tohi aux yeux rouges 22
Tourne-pierre roux 16
Tourterelle triste 18
Troglodyte des forêts 20
Troglodyte des marais 20
Tyran de l’Ouest 19
Tyran tritri 19

V

Vacher à tête brune 22
Vautour à tête rouge 15
Viréo à tête bleue 21
Viréo aux yeux rouges 21
Viréo de Philadelphie 21
Viréo mélodieux 21

Rapport de tri

1. Titre du fonds : Fonds Adalbert Bouchard (P079)

2. Volume avant tri: 1 mètre linéaire de documents textuels.

3. Volume après tri: 0,6 mètre linéaire de documents textuels.

4. Documents éliminés : Feuilles vierges et notes manuscrites non reliables à un document particulier ou à une personne. La baisse du volume de documents est largement contribuable à la mise en chemise puisque les documents étaient conservés dans des cartables variant de 1 à 3 pouces d'épaisseur.

5. Échantillonnage : ne s'applique pas.

6. Documents particuliers : Les observations d'oiseaux quotidiennes sont très détaillées et ajoutent de l'informations sur les conditions climatiques et la température lors des observations. De plus, on remarque également des notes sur d'autres animaux, notamment des mammifères marins.

7. Difficultés rencontrées : aucune

8. Documents transférés : aucun

9. Date : 3 avril 2019

10. Archiviste : Catherine Pellerin